※レイヤーの順番は変えないでください。
※デザインは必ず【デザイン用レイヤー】に作成してください。
（レイヤーウィンドウが表示されていない場合はメニューバーのウィンドウ→レイヤーで表示してください）

■ 塗り足し ——
でき上がりサイズの上下左右に各プラス50mm塗り足してください。

W3,500mm×H2,800mm

■ でき上がりサイズ ——
フロント　W2,700mm×H2,700mm
サイド　W300mm×H2,700mm
バック巻込　W50mm×H2,700mm
（後ろに50mm巻き込んで設置します。）

W3,400mm×H2,700mm

■ 縫製ライン - - - - -
上下左右外から50mmの位置で縫製しますので、この位置に糸が入ります。
基本は透明の糸を使用しますが、
データの作成にはご注意ください。

W3,300mm×H2,600mm

※縫製跡が入るので、大切な文字やロゴは縫製ライン - - - - - に重ならないように作成いただくことを推奨いたします。

サイド
W300mm×H2,700mm

フロント
W2,700mm×H2,700mm

バック巻込
W50mm×H2,700mm
※裏面に巻き込むエリアの為、
サイドからは見えない部分です。

ウォーリー2700S（サイド幕付）　出力用テンプレート：原寸

有効表示サイズ	正面 W2,700mm×H2,700mm サイド W300mm×H2,700mm
でき上がりサイズ	W3,400mm×H2,700mm
特注可能サイズ	不可

＜必ずご確認ください＞

■データの作成方法によっては、想定と違った仕上がりになる事がありますので、必ずチェックポイントをご確認ください。
■ご入稿の際はデザインの確認ができるPDF又はJPGを、データと合わせてお送りください。
■印刷物はモニター上の色味と若干異なる可能性がございます。予めご了承ください。

バナースタンド研究所 BANNER STAND LAB.

データは塗り足しエリアまで作ってください。
テンプレートのサイズはバナースタンド研究所掲載規格サイズです。
（ウォーリーは、規格サイズ以外は対応しておりません。）

※印刷はクロスに昇華転写を行います。
若干にじみますので線幅は4pt（1.4mm）以上、
フォントサイズは24pt（約7mm）以上を推奨しております。