■ 塗り足し
規格表示サイズの上下左右に各プラス50mm塗り足して下さい。

W2,360mm × H2,360mm

■ でき上がりサイズ
設置したときにきちんと見える範囲です。

W2,260mm × H2,260mm

■ 縫製ライン
上下左右外から50mmの位置で縫製しますので、この位置に糸が入ります。基本は透明の糸を使用しますが、データの作成にはご注意下さい。

W2,160mm × H2,160mm



※印刷はクロスに昇華転写を行います。若干にじみますので下記の点にご注意下さい。
線幅0.2mm以下は出力できません。
直径6mm以下の文字は出力できません。にじみで潰れます。

データは塗り足しエリアまで作って下さい。
テンプレートのサイズはバナースタンド研究所掲載規格サイズです。
（ウォーリーは、規格サイズ以外は対応しておりません。）

ウォーリー2 （サイド幕なし） 出力用テンプレート：原寸

規格表示サイズ	W2,260mm×H2,260mm
カットサイズ	W2,260mm×H2,260mm
特注可能サイズ	不可



バナースタンド研究所 BANNER STAND LAB.

■ 塗り足し
規格表示サイズの上下左右に各プラス50mm塗り足して下さい。

W2,360mm × H2,360mm

■ でき上がりサイズ
設置したときにきちんと見える範囲です。

W2,260mm × H2,260mm

■ 縫製ライン
上下左右外から50mmの位置で縫製しますので、この位置に糸が入ります。基本は透明の糸を使用しますが、データの作成にはご注意下さい。

W2,160mm × H2,160mm



※印刷はクロスに昇華転写を行います。若干にじみますので下記の点にご注意下さい。
線幅0.2mm以下は出力できません。
直径6mm以下の文字は出力できません。にじみで潰れます。

データは塗り足しエリアまで作って下さい。
テンプレートのサイズはバナースタンド研究所掲載規格サイズです。
（ウォーリーは、規格サイズ以外は対応しておりません。）

ウォーリー2 （サイド幕なし） 出力用テンプレート：原寸

規格表示サイズ	W2,260mm×H2,260mm
カットサイズ	W2,260mm×H2,260mm
特注可能サイズ	不可



バナースタンド研究所 BANNER STAND LAB.