■ 塗り足し
規格表示サイズの上下左右に各プラス50mm塗り足して下さい。

W3,800mm × H2,360mm

■ でき上がりサイズ
フロント　W3,000mm × H2,260mm
サイド　W300mm × H2,260mm
バック巻込　W50mm × H2,260mm
（後ろに50mm巻き込んで設置します。）

W3,700mm × H2,260mm

■ 縫製ライン
上下左右外から50mmの位置で縫製しますので、この位置に糸が入ります。
基本は透明の糸を使用しますが、データの作成にはご注意下さい。

W3,600mm × H2,160mm

バック巻込
W50mm × H2,260mm

サイド
W300mm × H2,260mm

フロント
W3,000mm × H2,260mm

ウォーリー3S （サイド幕付）	出力用テンプレート：原寸
規格表示サイズ	正面 W3,000mm×H2,260mm サイド W300mm×H2,260mm
でき上がりサイズ	W3,700mm×H2,260mm
特注可能サイズ	不可



バナースタンド研究所 BANNER STAND LAB.

※印刷はクロスに昇華転写を行います。
若干にじみますので下記の点にご注意下さい。

・線幅0.2mm以下は出力できません。

・直径6mm以下の文字は出力できません。にじみで潰れます。

データは塗り足しエリアまで作って下さい。

テンプレートのサイズはバナースタンド研究所掲載規格サイズです。

（ウォーリーは、規格サイズ以外は対応しておりません。）

■ 塗り足し
規格表示サイズの上下左右に各プラス50mm塗り足して下さい。

W3,100mm × H2,360mm

■ でき上がりサイズ
設置したときにきちんと見える範囲です。

W3,000mm × H2,260mm

■ 縫製ライン
上下左右外から50mmの位置で縫製しますので、この位置に糸が入ります。基本は透明の糸を使用しますが、データの作成にはご注意下さい。

W2,900mm × H2,160mm



※印刷はクロスに昇華転写を行います。若干にじみますので下記の点にご注意下さい。
線幅0.2mm以下は出力できません。
直径6mm以下の文字は出力できません。にじみで潰れます。

データは塗り足しエリアまで作って下さい。
テンプレートのサイズはバナースタンド研究所掲載規格サイズです。
（ウォーリーは、規格サイズ以外は対応しておりません。）

ウォーリー3 （サイド幕なし）　出力用テンプレート：原寸

規格表示サイズ	W3,000mm×H2,260mm
カットサイズ	W3,000mm×H2,260mm
特注可能サイズ	不可



■ 塗り足し
でき上がりサイズの上下左右に各プラス10mm塗り足して下さい。

■ でき上がりサイズ
最終のスクリーンサイズです。でき上がりサイズにトリムマークを付けます。

■ 縫製ライン
縫製の糸がはいる位置です。

バナースタンド研究所 BANNER STAND LAB.